

浙江省交通运输厅 文件 浙江省财政厅 文件

浙交〔2021〕31号

浙江省交通运输厅 浙江省财政厅 关于印发浙江省公路路产赔 (补)偿标准的通知

各市交通运输局、财政局，义乌市交通运输局、财政局：

为切实加强公路路产保护，按照《浙江省公路条例》有关规定，根据公路工程造价定额并结合我省实际，省交通运输厅、省财政厅制定了《浙江省公路路产赔（补）偿标准》，现印发给你们，自2021年5月1日起施行。有关事项通知如下：

一、公路路产赔（补）偿标准包含公路修复所需的封道、安

装、调试等费用。

二、缴纳的公路路产赔(补)偿费用用于公路修复，不能挪为其他用途。

三、对于政府还贷收费公路的赔(补)偿资金，作为国有资产(资产)类管理收入按照收支两条线进行管理；对于经营性收费公路的赔(补)偿资金，纳入收费公路项目公司的经营性收入进行管理。

四、普通公路路产赔(补)偿具体工作由设区的市、县(市、区)公路养护管理部门负责，高速公路路产赔(补)偿具体工作由高速公路经营管理者负责。

五、在赔(补)偿过程中对公路路产赔(补)偿金额有争议的，可由赔(补)偿双方协商解决。



2021年3月16日

(联系人：邱文静，联系电话：0571-87813829)

浙江省公路路产赔（补）偿标准

序号	项 目	规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
1	水泥混凝土路面	厚度 22cm	m ²	245	桥面损坏按 120% 计, 厚度超过 22cm 按比例递增, 损坏宽度不足 1m 按 1m 计, 超过 1/3 板块按整个板块计
2	沥青混凝土路面	沥青玛蹄脂碎石 (SMA), 厚度 4cm	m ²	100	以规则方形计算面积, 厚度 4cm, 超过部分按比例计算
		改性沥青混凝土, 厚度 4cm	m ²	92	以规则方形计算面积, 厚度 4cm, 超过部分按比例计算
		普通沥青混凝土, 厚度 3cm	m ²	70	以规则方形计算面积, 厚度 3cm, 超过部分按比例计算
3	撒落物污染路面	水泥路面	m ²	45	指煤石灰、渣土、污泥、砂石、垃圾、柴草等
		沥青路面	m ²	65	
4	遗撒滴漏污染路面	水泥路面	m ²	110	指腐蚀性污染、油污染
		沥青路面	m ²	100	
		钢箱梁桥面	m ²	按实计价	
5	路面划痕	水泥路面	m	30	缝宽或深度超过 1cm, 按损坏路面赔偿
		沥青路面	m	50	

序号	项 目	规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
6	路 肩	水泥, 厚度 10cm	m ²	100	以规则长方形计算面积, 厚度 10cm, 超过或不足部分按比例计算
		沥青, 厚度 4cm	m ²	90	以规则长方形计算面积, 厚度 4cm, 超过或不足部分按比例计算
		泥结碎石, 厚度 10cm	m ²	60	以规则长方形计算面积, 厚度 10cm, 超过部分按比例计算
		土路肩, 厚度 15cm	m ²	50	以规则长方形计算面积, 厚度 15cm, 超过部分按比例计算
7	路缘石	混凝土	m	150	
		石质	m	300	
8	边坡	土边坡	m ²	65	
		浆砌片石边坡	m ³	810	
9	护坡	窗式砌浆	m ²	110	
		喷播植草	m ²	100	
10	边沟	浆砌明沟	m ³	700	
		预制边沟	m ³	1200	混凝土
		土质边沟	m	50	
		边沟盖板	m ³	1500	
11	隧道侧墙瓷砖		m ²	250	

序号	项 目	规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
12	桥梁栏杆	钢筋混凝土	m	按实计价	长度按整个构件计算
		金属	m		
		石质	m		
13	桥梁防撞护栏	钢筋混凝土	m	2000	
		其他型式	m	按实计价	
14	桥梁铭牌		套	1800	
15	挡土墙	干砌	m ³	500	
		浆砌	m ³	700	
		水泥混凝土封顶	m	50	按 40cm × 5cm 计算
16	刮擦桥梁		m ²	60	轻微不构成结构损伤
17	桥梁扶手钢管	Φ80mm × 4mm	m	250	含油漆
18	桥梁扶手底座	铸铁	座	200	
19	桥面盖板	排水沟	m	90	
		泄水孔	个	120	
20	桥梁防抛网	中分带平铺式	m	300	
		边侧直立式	m	220	
		边侧直立式	m	220	

序号	项 目	规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
21	伸缩缝	80 型	m	2200	
		160 型	m	4300	
		240 型	m	5000	
		320 型	m	6600	
		480 型	m	9700	
		1120 型	m	116000	
22	桥梁底部轻微损坏		m ²	按实计价	
23	桥梁梁底表面划痕		m ²	按实计价	
24	桥梁墩柱划痕		m ²	按实计价	
25	pvc 排水管		m	200	
26	中央分隔带活动护栏		m	按实计价	
27	紧凑型缆索护栏		m	600	
28	旋转式防撞护栏		m	2700	
29	混凝土防撞护栏	路基段	m	1200	

序号	项 目	规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
30	波形梁钢护栏	二波护栏板	m	350	长度按整块栏板计算
		三波护栏板	m	400	
		φ114mm 立柱	根	280	
		φ140mm 立柱	根	400	
		□130mm 立柱	根	540	
		托架	个	55	
		二波防阻块	个	50	
		三波防阻块	个	105	
		全圆端头(二波)	只	250	
		全圆端头(三波)	只	300	
		半圆端头(二波)	只	150	
		半圆端头(三波)	只	200	
		31	防撞垫	TS 级	个
TA 级	个			30000	
TB 级	个			25000	
32	隔离墩	1 墩 2 杆	套	380	
		水泥	m	670	
33	隔离栅	铁质钢管	m	480	
		水泥墩钢管	m	210	
		焊接网网片	块	250	
		立柱,含混凝土基础	根	90	

序号	项 目	规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
34	铁丝网	网片	m ²	100	
		竖杆(斜撑)	根	150	
35	突起路标	普通型	个	40	
		太阳能型	个	150	
		蓄能发光型	个	60	
		猫眼突起路标	个	150	
36	轮廓标	附着式轮廓标	个	50	
		LDS线形轮廓标	个	150	
		反弹式轮廓标	个	60	
		太阳能柱式诱导标	个	380	
37	防眩板	支架	块	150	
		支板	块	110	
38	凸面镜		套	3000	
39	水马		个	600	
40	铁马		m	900	
41	市政用护栏		m	500	
42	限高门架		套	按实计价	
43	防撞桶	φ600mm	个	450	
		φ900mm	个	600	

序号	项 目	规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
44	锥形路标	高 60cm	个	60	
		高 90cm	个	90	
45	里程碑		块	360	
46	里程碑		块	60	
47	百米桩		根	85	
48	百米牌		个	45	
49	示警桩	水泥、塑料	根	150	
		钢管	根	250	
50	橡胶减速带		m	150	
51	立面标记		m ²	500	
52	车速反馈标志		个	25000	
53	声屏障		m	按实计价	
54	标线	热熔型	m ²	100	
		常温型	m ²	60	
		防滑标线	m ²	300	
		振荡标线	m ²	260	
		双组份	m ²	350	

序号	项 目	规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
55	警告标志牌	△ 700mm	块	600	
		△ 900mm	块	800	
		△ 1100mm	块	1100	
		△ 1300mm	块	1300	
56	禁令或指示标志牌	φ 600mm	块	600	
		φ 800mm	块	800	
		φ 1000mm	块	1000	
		φ 1200mm	块	1200	
		八角形 800mm	块	700	
		八角形 1000mm	块	1000	
57	指示标志牌	600mm × 600mm	块	600	
		800mm × 800mm	块	700	
		1000mm × 1000mm	块	950	
		1200mm × 1200mm	块	1500	
58	指路标志牌	1000mm × 2000mm	块	2000	
		1200mm × 2400mm	块	2800	
		1200mm × 1600mm	块	1800	
		1500mm × 3000mm	块	4500	
		1800mm × 3000mm	块	4900	
		3000mm × 2300mm	块	6000	

序号	项 目	规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
58	指路标志牌	3000mm × 2700mm	块	7500	
		3600mm × 3000mm	块	8600	
		2000mm × 4000mm	块	7500	
		2400mm × 4000mm	块	9500	
		4500mm × 3500mm	块	15000	
		5000mm × 3000mm	块	15000	
		5500mm × 3500mm	块	17000	
		6500mm × 4000mm	块	25000	
		1000mm × 500mm	块	600	
		1200mm × 600mm	块	700	
		1200mm × 700mm	块	900	
		其他尺寸	块	按实计价	其他指路标志牌，按照 1000 元/m ² 计算
		59	辅助标志牌	300mm × 1000mm	块
60	诱导标志牌	400mm × 880mm	块	600	
		400mm × 1800mm	块	1300	
		600mm × 800mm	块	700	
		400mm × 1800mm	块	1500	
61	单立柱标志杆	杆 φ 89mm × 3900mm	套	600	
		杆 φ 76mm × 3900mm	套	500	
		基础	套	800	

序号	项 目	规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
62	双立柱	φ 273mm × 8500mm	套	7000	
		基础 (每立方)	m ³	850	按实际体积计算
63	单悬式标志杆	杆 φ 140mm × 6700mm	套	4500	
		杆 φ 165mm × 6700mm	套	5500	
		杆 φ 180mm × 6700mm	套	7000	
		杆 φ 219mm × 7000mm	套	13000	
		杆 φ 273mm × 7500mm	套	17000	
		杆 φ 377mm × 8500mm	套	25000	
		基础 (每立方)	m ³	850	按实际体积计算
64	双悬臂式标志杆	杆 φ 273mm × 7800mm	套	17000	
		基础 (每立方)	m ³	850	按实际体积计算
65	收费亭	收费亭体	个	按实计价	
		正面玻璃	块	3200	
		边窗玻璃	块	200	
		门玻璃	块	300	
		铝合金门窗	个	按实计价	
		防撞钢管	m	200	
		组合型防撞柱	套	4000	
		防撞立柱 Φ180mm	根	480	
		岗亭钣金喷漆	项	按实计价	
		黄色闪光报警器	套	387	

序号	项 目	规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
66	收费车道	不锈钢栏杆	m	600	
		费额显示器	块	6000	
		ETC 综合信息显示器	块	25000	
		LED 车道指示屏	块	25000	
		ETC 路侧天线	套	65000	
		ETC 门架, 单车道	套	32000	含杆件、基础
		L 型杆件, 单车道	套	22000	LED 车道指示屏悬挂杆件, 含杆件、基础
		收费岛头雾灯	套	2000	
		收费岛	m ³	500	不足 1 立方按 1 立方计算
		车牌抓拍摄像机	套	12000	含杆件、基础
		收费车道摄像机	套	6000	含杆件、基础
67	收费栏杆	手动栏杆	套	1200	含基础
		ETC 栏杆臂 (3m)	根	1200	
		MTC 栏杆臂 (4.5m)	根	1800	
68	红外光栅分离器	称重车道	套	16000	
69	称重信息显示屏	1097mm × 548mm	套	18720	
		1440mm × 800mm	套	21840	
70	ETC 主线门架	2 车道	套	145000	含基础、接地
		3 车道	套	175000	含基础、接地
		4 车道	套	195000	含基础、接地

序号	项 目	规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
71	紧急电话平台	平台	座	3500	
72	火灾报警综合盘		套	12000	含双波长散射型探测器、手动报警按钮等
73	手动报警按钮		套	650	
74	隧道外声光报警装置		套	1440	
75	灭火器	4kg	个	100	
		5kg	个	120	
		8kg	个	180	
76	紧急电话	主机	套	42000	
		隧道内电话分机	台	9500	
		隧道口电话分机	台	9500	
77	喇叭	洞外喇叭含杆件及基础	套	5000	
		洞内喇叭	只	300	
78	交通信号灯	隧道进口	套	17000	含杆件、基础
79	可变情报板	隧道口	套	34800	含立柱、基础
		隧道内,显示面积 2.8m × 1.4m	套	84400	双基色,含立柱、基础
		隧道外,显示面积 10.0m × 1.0m	套	357600	双基色,含立柱、基础
80	电光诱导标	隧道内	只	150	
		隧道外	只	160	
		控制器	台	1500	

序号	项 目	规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
81	隧道灯	250W 钠灯	套	600	
		150W 钠灯	套	550	
		100W 钠灯	套	550	
		LED 灯	W	20	根据实际功率计算
82	灯箱	消防标志	套	500	
		疏散标志	套	500	
		电话标志	套	500	
83	标志灯	通道	套	700	
		紧急停车带	套	700	
84	路灯	灯头	W	20	根据实际功率计算
		灯杆 10m	套	2100	灯杆
		灯杆 11m	套	2200	灯杆
		灯杆 12m	套	2500	灯杆
		灯杆 13m	套	2700	灯杆
		检修门盖板	套	400	
		接线端子	套	300	含熔断器
		单灯控制模块	套	2000	
		抗干扰模块	套	500	
		基础	套	5000	含防雷接地

序号	项 目	规 格	单 位	价 格 (元)	备 注
85	门架式可变信息标志	2 车道, 1.2m × 12m	套	222000	
		3 车道, 1.2m × 14.4m	套	280000	双基色, 含设备防腐
86	悬臂式可变信息标志	3.2m × 1.6m	套	88500	双基色, 含设备防腐
87	微波车辆检测	检测器	套	按实计价	至少支持 4 车道, 含设备防腐
		杆件	套	6200	
		基础	套	6600	含防雷接地
88	气象检测	检测器	套	按实计价	含设备线、设备防腐
		杆件	套	4800	
		基础	套	3600	含防雷接地
89	能见度检测	检测器	套	按实计价	含设备线、设备防腐
		杆件	套	4800	
		基础	套	3600	含防雷接地
90	路面检测器	检测器	套	按实计价	含设备线、设备防腐
		杆件	套	4800	
		基础	套	3600	含防雷接地
91	风速风向检测器	检测器	套	按实计价	含设备线、设备防腐
		杆件	套	4800	
		基础	套	3600	含防雷接地
92	摄像机杆	杆件 (12m)	套	11000	
		基础	套	8500	含防雷接地

序号	项 目	规 格	单位	价格 (元)	备 注
93	服务区信息发布屏	屏体: 3.84m×2.24m	套	122000	双基色, 含设备防腐
		杆件	套	19100	
		基础	套	15000	含防雷接地
94	门架式可变信息标志	2 车道, 杆件	套	100000	
		3 车道, 杆件	套	120000	
		4 车道, 杆件	套	150000	
		2 车道, 基础	套	24000	含防雷接地
		3 车道, 基础	套	24000	含防雷接地
		4 车道, 基础	套	24000	含防雷接地
95	雾灯诱导	雾灯体	台	950	
		控制器	台	15000	
96	智能预警爆闪灯		个	2100	
97	雾区黄闪灯		个	2000	
98	雾区限速标志		套	1500	
99	绿化		株		绿化赔(补)偿费用包括苗木市场信息价和运输、种植、养护等费用, 运输、种植、养护费用可按照苗木市场信息价的 30%计算或者双方协商确定
100	机电设备		套		机电设备赔(补)偿费用包括设备到场价、原设备拆除费用、新设备安装和调试费用, 原设备拆除、新设备安装和调试费用可按照设备到场价格的 30%计算或者双方协商确定

备注: 其余项目按照实际修复所需价格赔(补)偿。

抄送：省司法厅，省人大法工委，省政府公报室。

浙江省交通运输厅办公室

2021年3月19日印发

